



SINTECT/SP

Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo, Grande São Paulo e Zona Postal de Sorocaba

Sede: Rua Canuto Do Val, 169, Santa Cecília | Tel: (11) 3822 5598
Subsede Jaguaré: Rua Jaguaré Mirim, 316-A, Vila Leopoldina | Tel: (11) 2537-8830
Subsede Sorocaba: Rua Mato Grosso, 265 - Santa Terezinha/Sorocaba | Tel: (15) 3211 4461
Subsede Santo André: Rua Aiala, 60 - Santo André | Tel: (11) 2325 5598
Subsede Guarulhos: Rua São Domingos, 246, Centro/Guarulhos | Tel: (11) 2408-6887
Subsede Zona Sul: Av. Vítor Manzini, 441, Sobreloja - Santo Amaro | Tel: (11) 3832-2053

O SINTECT/SP É FILIADO À



Ofício nº 4422/2025

São Paulo-SP, 17/07/2025

Assunto: Questionamento de Mudanças e Implementação da Entrega Unificada no CDD Arujá

Processo Referência: 035001.003736/2025-71

Ao Superintendente Estadual de São Paulo Metropolitana
Vinicius Moreno

Ao Gerente Regional de Pessoas - GEPES/SE-SPM
Fábio de Souza Andrade

Ao Subgerente das Relações do Trabalho - SGREO/GEPES/SPM
Luis Carlos dos Santos

Prezados Senhores,

SINTECT/SP vem respeitosamente à presença de V.s.as., manifestar sua preocupação frente aos relatos encaminhados pelos trabalhadores da unidade CDD Arujá, referentes à implantação do modelo de entrega unificada.

Os trabalhadores têm informado que, foram retiradas 11 Bancadas e 11 Cadeiras da unidade, restando somente 06 Bancadas e 06 Cadeiras para a implantação da Entrega Unificada. Este novo método, gerou descontentamento aos trabalhadores causando problemas operacionais.

Essa implantação da "Entrega Unificada" vai contra a Cláusula 49 do nosso ACT 2024/2025 vigente:

Cláusula 49 – REDIMENSIONAMENTO DE CARGA: No caso de redimensionamento de carga, além da participação dos(das) empregados(as) que serão abrangidos(as) com o redimensionamento, os Correios enviarão o cronograma regional, com 30 (trinta) dias de antecedência, e garantirá a participação de 1 (um) representante sindical regularmente eleito, para participar do momento de realização dos levantamentos de carga específicos para dimensionamento de efetivo de Unidades Operacionais de Tratamento e Distribuição, de acordo com o cronograma previamente estabelecido pelas áreas funcionais. §1º Após a conclusão, o novo dimensionamento será implantado integralmente em até 120 (cento e vinte) dias após a liberação dos recursos necessários pelos órgãos competentes. §2º A empresa receberá os questionamentos e as proposições referentes a ferramenta de dimensionamento de recursos e dará o retorno em 30 (trinta) dias. §3º O Grupo de Trabalho (GT) constituído no ACT anterior para estudos sobre a supressão da Distribuição Domiciliária Alternada (DDA) ficará vigente até a constituição do GT previsto para o ACT 2024/2025. §4º As contagens e implantações do Sistema de Distribuição (SD) continuarão suspensas, com retomada após o início das contratações do concurso público.

Diante do exposto, solicitamos que a empresa reavalie o cronograma de implantação e suspenda temporariamente o avanço do modelo até que todas as pendências estruturais, logísticas e operacionais sejam sanadas, com o devido envolvimento das representações sindicais, conforme preceitos de boa-fé e diálogo social, já que o SINTECT-SP não foi notificado oficialmente pela Empresa, referente a nova implantação na unidade.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.



Assinatura(s)

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Adriane Rodrigues de Sousa**, em 18/07/2025 às 16:48:01, conforme horário oficial de Brasília.

Atenciosamente,

Elias Cesário de Brito Junior

Presidente

Ricardo Adriane Rodrigues de Sousa

Secretário Geral



As assinaturas eletrônicas constantes deste documento, tem como fundamento: **Lei nº 14.063** de 23 de setembro de 2020; Artigos 107 e 219 da **Lei nº 10.406**, de 10 de janeiro de 2002 que Institui o Código Civil; Artigo 10º, §2º da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço:

<https://sinctectsp.sgdd.com.br/api/document/verify/4422/3736/668ca0e74202740573d4e4ee0d0c70a2feaf31617f28a0d6ca456b5234c8cd9f>